


Trend



Perfiladas | Integrales | Capuchinas

Características*

MTMA	3.499 – 5.000 kg
Longitud total	651 – 860 cm
Anchura	233 cm
Altura	290 – 327 cm
Chasis	Fiat AL-KO 3 ejes / Fiat escalera, Fiat rebajado
Plazas para dormir	3 – 6
Motorización base	2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI
	88 (120) – 103 (140) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

Ventajas del Trend Perfiladas e Integrales



excepto en Capuchinas

- + Excelente relación precio/prestaciones
- + Cama basculante en todos los modelos (T & I)
- + Construcción de calidad con techo GFK y construcción de suelo Lifetime-Smart
- + Frigorífico de 142 l con gran congelador
- + Puerta habitáculo extra-ancha de 70 cm con escalón integrado y cierre centralizado
- + Garajes traseros grandes, en la mayoría de casos adecuados para bicicletas eléctricas
- + Vehículo de 4 plazas con MTMA de 3500 kg, algunos modelos con opción de quinta plaza

Ventajas Capuchinas

- + Gran cama (210 x 165 cm) en capuchina
- + Frigorífico de 142 l con gran congelador
- + Puerta entrada habitáculo de 70 cm de ancho y escalón eléctrico
- + Garajes traseros grandes, en la mayoría de casos adecuados para bicicletas eléctricas
- + Gran reserva de carga útil a pesar de poderse matricular para 6 plazas con una MTMA de 3.500 kg (según modelo)



excepto A 7877-2



sólo A 7877-2



sólo A 7877-2



Perfiladas



T/I 7057



sólo T/I



opcional T



según distribución



T/I

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la pág.3)

- Airbag conductor y acompañante
- Climatizador
- Llantas de acero de 15 " (en A 5887 y A 6977)
- Luz de conducción diurna de LED (excepto en Integrales)
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (excepto en Integrales)
- Tablero de instrumentos con embellecedores cromados
- Tapacubos embellecedores diámetro grande (en Capuchina)
- Tempomat
- Volante y palanca de cambio de piel

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Integrales)
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (excepto en Integrales)
- Doble plancher, en parte, accesible y cargable por ambos lados del vehículo (en A 7877-2)
- Escalón integrado en carrocería (excepto en Capuchina)
- Escalón eléctrico (en Capuchina)
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección (excepto en Capuchina)
- Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefacción, guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V
- Grosor suelo: 42 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm (en Capuchina)

- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm (excepto en Capuchina)
- Persianas en cabina
- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con mosquitera, ventana y cierre centralizado (excepto en Capuchina)
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados (excepto en Capuchina)

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg
- Depósito de agua potable y residuales instalados en el doble plancher, espacio aislado (en A 7877-2)
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación indirecta
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Luz de avance
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en T/I 7057)
- Preinstalación TV pantalla plana
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina

- Ampliación encimera cocina abatible (en T/I 6557 DBM y T/I 6617 EB)
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Sistema de guías MultiFlex (excepto en A 5887 y A 6977)

Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (en T/I 6717, A 5887 y A 6977)
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)


Confort habitáculo

- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central
- Cama basculante (en Integrales)
- Cama basculante eléctrica (en Perfiladas)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Camas gemelas convertibles en una gran cama doble
- Cama trasera central regulable en altura (en T/I 7057 y T/I 7057 DBL)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica (excepto en T/I 6757 DBL, T/I 7057 DBL, T/I 7057 EBL, A 5887, A 6977 y A 7877-2)
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Resistencia literas fijas hasta 100 kg
- Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones (en Capuchina)

Diseño interior

- Mobiliario en diseño de roble Virginia con tapicerías Chaleur o Torcello (excepto en Capuchina)
- Mobiliario en diseño roble Virginia con tapicerías Torcello, Gresso o La Rocca (en Capuchina)

Trend Perfiladas



TREND		T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717	T 6757	T 6757 DBL	T 7017
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Depósito combustible / AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Categoría emisiones		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total	cm	660	696	696	696	696	741
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233
Altura total	cm	290	290	290	290	290	290
Altura interior	cm	213	213	213	213	213	213
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	380	380	404	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	200x100 ¹	200x100 ¹	200x140/125 ¹	200x140/110 ¹	200x140 ¹	200x140 ¹
Central	cm	160x105/75 ²	165x100/75 ²	170x105/75 ²	160x105/75 ²	-	210x115/80 ³
Trasera	cm	190x150	185x80 / 195x80	200x80 / 190x80	190x150	190x150	195x75 / 195x80
Alternativa	cm	-	210x195/170 ⁴	215x200/175 ⁴	-	-	-
Nº de plazas máx. para dormir		3/4 ²	3 ²	4/5 ²	4/5 ²	4	4/5 ³
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Peso neto	kg	2666	2745	2730	2741	2786	2851
Peso en orden de marcha	kg	2901	2980	2965	2976	3021	3086
Carga útil	kg	598	519	534	523	478	413
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	116 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)	116 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / -	75x85 / -	95x55 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / -	75x85 / -	95x55 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 1 / 0	7 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0


¹ Cama basculante eléctrica

² Sólo en relación con salón convertible en cama auxiliar niño (opcional)

³ Sólo en relación con salón convertible en cama transversal opcional


⁴ Camas gemelas convertibles en cama doble

⁵ Posibilidad de una quinta plaza opcional (según equipamiento sólo disponible con incremento de la MTMA a 3650 Kg, consultar concesionario)



T 7057	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
741	741	741	741
233	233	233	233
290	290	290	290
213	213	213	213
2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
404	404	404	404
200x140/125 ¹	200x140 ¹	200x140/125 ¹	200x140 ¹
210x125/80 ³	-	210x125/80 ³	-
190x150	190x150	210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
-	-	215x210/205 ⁴	210x195
4/5 ³	4	4/5 ³	4
2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
2821	2846	2810	2850
3056	3081	3045	3085
443	418	454	414
3499	3499	3499	3499
4/5 ⁵	4	4/5 ⁵	4
5	4	5	4
Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
125 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)
90	90	90	90
4,5	4,5	4,5	4,5
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0

Trend Integrales




TREND		I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717	I 6757	I 6757 DBL	I 7017
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Depósito combustible / AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Categoría emisiones		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total	cm	660	695	694	694	695	739
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233
Altura total	cm	294	294	294	294	294	294
Altura interior	cm	213	213	213	213	213	213
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	380	380	404	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	195x150	195x150	195x150	190x150	195x150	195x150
Central	cm	-	-	-	-	-	-
Trasera	cm	190x150	185x80 / 195x80	200x80 / 190x80	190x150	190x150	195x75 / 195x80
Alternativa	cm	-	210x195/170 ²	215x200/175 ²	-	-	-
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4	4	4	4
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Peso neto	kg	2716	2815	2790	2811	2856	2886
Peso en orden de marcha	kg	2896	2995	2970	2991	3036	3066
Carga útil	kg	603	504	529	508	463	433
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	116 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)	116 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / -	75x85 / -	95x55 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / -	75x85 / -	95x55 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	5 / 1 / 0	6 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	8 / 1 / 0	7 / 1 / 0

¹ Sólo en relación con salón convertible en cama transversal opcional


² Camas gemelas convertibles en cama doble

³ Quinta plaza opcional (según equipamiento sólo disponible con incremento de la MTMA a 3650 Kg, consultar concesionario)



I 7057	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
739	739	739	739
233	233	233	233
294	294	294	294
213	213	213	213
2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
404	404	404	404
195x150	195x150	195x150	195x150
210x125/80 ¹	-	210x125/80 ¹	-
190x150	190x150	210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
-	-	215x210/205 ²	210x195
4/5 ¹	4	4/5 ¹	4
2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
2886	2901	2875	2905
3066	3081	3055	3085
433	418	444	414
3499	3499	3499	3499
4	4	4	4
5 ³	4	5 ³	4
Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
125 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)
90	90	90	90
5,5	5,5	5,5	5,5
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0

Trend Capuchinas



TREND		A 5887	A 6977	A 7877-2
Tipo de chasis		Chasis escalera	Chasis escalera	Fiat AL-KO rebajado de 3 ejes
Depósito combustible / AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	90 / 19
Categoría emisiones		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total	cm	651	706	860
Anchura	cm	233	233	233
Altura total	cm	319	319	327
Altura interior	cm	198	198	209
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	1800 / 750
Neumáticos		215/70R 15C	215/70R 15C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	404	460/80
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	210x165	210x165	210x165
Central	cm	185x130	185x130	195x130
Trasera	cm	210x85/200x80	210x150/140	210x150
Alternativa	cm	-	-	-
Nº de plazas máx. para dormir		6	6	6
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET MAXI
kW (CV) / motor superior opcional		88 (120)	88 (120)	103 (140)
Peso neto	kg	2779	2834	3449
Peso en orden de marcha	kg	2944	2999	3639
Carga útil	kg	555	500	1361
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	5000
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		6	6	6
Nº de plazas con incremento de la MTMA		6	6	6
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	107 (20)	107 (20)	160 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	150
Toldo (opcional)	m	4,0	4,5	6,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	65x120 / -	100x120 / -	105x135 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	65x120 / -	85x120 / -	- / 105x135
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	3 / 1 / 0	3 / 1 / 0	7 / 1 / 0

Pakets de equipamiento opcional

Paket de asistentes Fiat

Componentes	Perfiladas	Capuchina
Sensor de lluvia	✓	✓
Asistente de luz de largo alcance	✓	✓
Sensor de luz	✓	✓
Asistente activo de cambio de carril involuntario	✓	✓
Asistente activo de frenada de emergencia	✓	✓
Asistente de reconocimiento señales de tráfico	✓	✓
Precio Paket (IVA incl.)	959,-	959,-

✓ incluido Ⓞ equipamiento de serie - no incluido

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Perfiladas

Colores chasis		Colores habitáculo	
Blanco	Código	Blanco	Plata titán metalizado
		de serie	1.199,- 5338

Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo	
Blanco	Código	Blanco	Plata titán metalizado
		de serie	1.749,- 1665

Capuchina

Colores chasis		Colores habitáculo	
Blanco	Código	Blanco	
		de serie	

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717	T 6757	T 6757 DBL	T 7017	T 7057	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL	I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717	I 6757	I 6757 DBL	I 7017	I 7057	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL	A 5887	A 6977	A 7877-2	
Calefacción / Climatización																											
Aire acondicionado techo	2.269,-	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cama capuchina calefactada eléctricamente	749,-	3	1740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calefacción de agua caliente	2.399,-	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	539,-	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	639,-	9	763	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente	679,-	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción de agua caliente mediante Smartphone-App	689,-	0	7512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622)	489,-	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panel de control alternativo para calefacción	109,-	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cocina																											
Extractor	459,-	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Horno integrado en bloque cocina	629,-	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Horno con grill integrado sobre frigorífico de 142 l	459,-	20	290	-	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Sistemas multimedia																											
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conectado al panel de control	1.699,-	3,5	9582	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (cámara simple) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	409,-	2	1642	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (doble) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	789,-	2	1641	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Trend T/I

Equipamiento más destacable del interior



» T / I : asientos deportivos de alto confort con ajuste de altura e inclinación y reposacabezas integrados



» T: con cama basculante eléctrica, según modelo para una o dos personas (altura debajo de la cama cerrada 1,90 m.)



» El sistema de construcción AirPlus evita la condensación



» Salón en L con mesa independiente regulable en altura



» T / I: las persianas oscurecedoras en cabina protegen del calor, del frío y de las miradas indiscretas



» Integrales: gran cama basculante con somier de láminas y colchón ergonómico




» El amplio salón en L siempre está disponible para cualquier ocasión, incluso con la cama basculante bajada



» Seguridad infantil: anclajes Isofix opcionales para silla de seguridad



» Práctico arcón en zona de entrada (según modelo)



» Transformación salón EBL y DBL en asiento con cinturón de seguridad durante el viaje



» Armarios altijos con cierre silencioso de puertas. La iluminación indirecta proporciona un agradable ambiente por las noches

Trend T/I

Equipamiento más destacable del exterior



» Puerta de entrada habitáculo de 70 cm. de ancho con ventana y cierre centralizado



» Perfiladas: gran ventana abatible en techo cabina de serie



» Elegante y seguro: luz diurna de LED de serie en Perfiladas



» Perfiladas con elegante paragolpes trasero con pilotos integrados



» Gran apertura del motor para acceder cómodamente a las piezas más importantes



» Integrales: nuevo y moderno frontal



» Integrales: retrovisores tipo autobús de doble espejo para un óptimo campo de visión



» T/I7017: capacidad de carga debajo de las camas gemelas (apertura 95x55 cm)



» Los garajes de los modelos con camas gemelas son especialmente altos y accesibles por ambos lados



» Detalles inteligentes: garajes iluminados con toma de corriente de 230 V



» Lifetime-Smart: construcción del suelo a prueba de corrosiones, sin costillaje de madera con revestimiento exterior de GFK

Trend A

Equipamiento más destacable del interior



» El clásico salón Dinette se convierte fácilmente en una cama para dos sin tener que girar los asientos de la cabina



» La gran cama en la capuchina es muy popular entre los niños, pero también ideal para adultos (imagen Trend a 7877-2)



» Seguridad infantil: anclajes Isofix opcionales para silla de seguridad



» La iluminación indirecta proporciona un agradable ambiente por las noches



» Puertas armarios altillos con cierre silencioso Softclose



» Diversas tomas de corriente de 230 V en habitáculo y garaje



» Naviceiver de Dethleffs (opcional), incl. navegador para autocaravana, transmisión radio digital DAB + y visualización de los valores del panel de control.



» Las persianas oscurecedoras en cabina protegen del calor, del frío y de las miradas indiscretas



» Chasis Fiat con nuevo cambio automático de 9 marchas (opcional)

Trend A

Equipamiento más destacable del exterior



» Ventana abatible en lado derecho de la Capuchina para más luminosidad y una buena ventilación



» Elegante elemento de seguridad: luz diurna de LED



» Trasera elegante y llamativa con pilotos integrales



» Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm. con escalón eléctrico. Disponible opcionalmente también con ventana y cierre centralizado



» Techo de GFK: resistente al granizo



» Detalles inteligentes: garajes iluminados con toma de corriente de 230 V



» Seguridad en ruta con ESP de serie y otros asistentes de seguridad



» Estos garajes son un verdadero milagro ofreciendo espacio para todo lo que quiera llevar (imagen A 7877-2) .



» A 7877-2: doble plancher, en parte con capacidad de carga en todo el ancho del vehículo y ubicación perfecta para depósitos de agua, tuberías y cableado protegido contra daños y bajas temperaturas.